



ALPIN MAKİNE

Mini Yükleyici Ataşmanları



ZOR İŞLERİN MİNİ DEVLERİ





*Alpin Makine ataşman serisi ile daha fazlası...
Mini yükleyiciniz ile yapabileceğinizi arttırın.*

MINİ YÜKLEYİCİ ATAŞMANLARI

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR, HER İŞE UYGUN ÇÖZÜMLER SUNAR

Mini yükleyicilere uyumlu olup kullanımı kolay, hızlıca monte edilebilen Alpin ataşman serisi.




Açılır Kova



Tırnaklı Kova



Forklift Çatalı




Süpürge



Beton Asfalt Kesici



Asfalt Freze



Beton Mixeri



Vibrasyon Silindiri



Hidrolik Kırıcı



Ekskavator Kol



Dozer Bıçak



Balya Tutucu



Burgu



Sap - Ot Biçer



Kar Küreme

Açılır Kova

Teknik Özellikler

En	1730	mm
Boy	900	mm
Yükseklik	725	mm
Kapasite	0,04	m ³
Ağırlık	460	kg
Tırnak Sayısı (Opsiyonel)	8	Adet

ALP-AK18



Genel Bakış

Alpin açılır kova ataşmanı tüm mini yükleyicilere uyumludur. Hidrolik açılır özelliğine sahiptir.

Yükleme, küreme, tesfiye etme, kavrama, kesme gibi işlemleri bir arada yapmanın kolay yolu olan Açılır Kova Ataşmanı, mini yükleyicinizin en temel yardımcısıdır. Belediye, inşaat, peyzaj, hayvan çiftlikleri, döküm sektörleri en yoğun kullanım alanlarıdır. Değiştirilebilir tırnaklar ve kesici dişler isteğe bağlıdır.

www.alpinmakine.com

Tırnaklı Kova



Genel Bakış

Kazma, yükleme, taşıma, kaldırma, seviyeleme ve bunun gibi çeşitli işlerde kullanılabilir.



Teknik Özellikler

	M49-M60	M75-M100-M100HF		
En	1607	mm	1860	mm
Boy	975	mm	975	mm
Yükseklik	660	kg	660	kg
Kapasite	0,035	m ³	0,045	m ³
Ağırlık	1500	kg	1500	kg
Tırnak Sayısı (Opsiyonel)	7	Adet	8	Adet

Forklift Çatalı

Genel Bakış

Alpin Forklift ataşmanı, tüm mini yükleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü ve sağlam bir ataşmandır. Kullanımı kolay ve ayarlanabilir özelliği ile çok çeşitli uygulamalarda kullanılmasına yardımcı olur.



Teknik Özellikler

	M49-M60	M75-M100-M100HF
Max. Yükseklik (a)	3720 mm	3820 mm
Max. Çatal Yüksekliği (b)	2900 mm	3000 mm
Max. Kaldırma Ağırlığı	950-1300* kg	1075-1500* kg
Çatal Boyu (c)	1200 mm	1200 mm
Ağırlık	250 kg	250 kg

*: Arka Ağırlıklı Kaldırma Kapasitesi

www.alpinmakine.com



Süpürge



Genel Bakış

İnşaat, sanayi ve belediye işleri için ideal olan Alpin süpürge ataşmanı ve tüm mini yükleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sokakların, park alanlarının, yolların, fabrika alanlarının, çifliklerin vb. büyük alanların kolaylıkla ve kısa sürede temizlenebilmesini sağlar. Kovası sayesinde biriken atıklar, el değmeden hızlı ve verimli bir şekilde çöp konteynerine boşaltılabilir. Su püskürtme sistemi opsiyoneldir.

Teknik Özellikler

Süpürge Eni (a)	1800 mm
Süpürge Yüksekliği (b)	575 mm
Su Tank İle Süpürge Yüksekliği	950 mm
Hazne Hacmi	550 Lt
Fırça Çapı (c)	500 mm
Ağırlık	600 kg
Su Tank Kapasitesi	100 Lt



Trencher Beton / Asfalt Kesici

Teknik Özellikler

	ALP-T65	ALP-T75
Çalışma Ağırlığı	1600 kg	1750 kg
Kesme Derinliği	200-600 mm	300-700 mm
Kesme Genişliği	80-200 mm	240-260 mm
Yanal Kayma	650 mm	650 mm
Gerekli Hidrolik Debi	160 Lt/dak	160 Lt/dak
Gerekli Hidrolik Basınç	300 BAR	300 BAR
Gerekli Hidrolik	HIGH FLOW	HIGH FLOW



Genel Bakış

Doğalgaz, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon gibi uygulamalar için asfaltta dar kanalları açma ve yol tamiri çalışmaları için idealdir. Yüksek akışlı hidrolik sistemiyle güçlendirilmiştir. Hidrolik olarak ayarlanmış derinlik ve yan kaydırma fonksiyonları, kabin içerisinden kolaylıkla çalıştırılabilir. Çevredeki iş yerlerine en az oranda zarar vererek çalıştırın ve kazı karmaşasını ortadan kaldırın.

www.alpinmakine.com



Asfalt Freze



Genel Bakış

Frezeleme Atışmanı, büyük frezeleme araçlarının çalışmayacağı, dar alanlarda asfalt veya beton yüzeylerin frezelenmesi yada kesilmesi için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

	ALP-AF 50.17
Toplam Genişlik	1600 mm
Toplam Yükseklik	880 mm
Toplam Uzunluk	1060 mm
Çalışma Genişliği	500 mm
Çalışma Derinliği	0-170 mm
Duvardan Min. Uzaklık	60 mm
Hidrolik Debi	120-160 Lt/Dak
Hidrolik Basınç	170-300 Bar
Sağ-Sol Kayma (Hidrolik)	650 mm
Ortalama Frezeleme Hızı	1-4,5 Mt/Dak
Ağırlık	850 kg
Derinlik Ayarlama	Mekanik
20° Transversal Açısı	Mekanik
Gerekli Hidrolik	High Flow




Beton Mixeri

Teknik Özellikler

Kova Eni	1650	mm
Toplam En	1790	mm
Toplam Yükseklik	680	mm
Toplam Boy	81	mm
Hidrolik Debi	35-60	Lt/Dak
Hidrolik Basınç	180-200	BAR
Ağırlık	380	kg
Kapasite	320	Lt
Max. Kapasite	400	Lt

ALP-M320



Genel Bakış

Alpin Beton Mikseri Ataşmanı tüm mini yükleyicilerimize uyumlu olup betonun karıştırılması ve dökülmesi için en etkili yolu sunar. Çimento torbasını bölme ve boşaltmayı kolaylaştırmak için entegre üst kesici, hız ve kolaylık sağlar iken; kabin içerisinde hidrolik olarak çalıştırılan fonksiyonlar, operatöre dökme için mükemmel bir görüş sağlar.



www.alpinmakine.com

Vibrasyon Silindiri



Genel Bakış

Tüm mini yükleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve titreşim etkisi ve dinamik kuvvet ile mükemmel sıkıştırma sağlar.



Teknik Özellikler

	ALP-VS 160.60	ALP-VS 180.60
En	1600 mm	1850 mm
Boy	962 mm	975 mm
Yükseklik	600 mm	630 mm
Ağırlık	1360 kg	1550 kg
Silindir Çapı	600 mm	630 mm
Silindir Frekansı	3 ton	3 ton
Silindir Titreşimi	±15	±15

Hidrolik Kırıcı

Teknik Özellikler

Çalışma Ağırlığı (kapalı)	225	kg
Çalışma Ağırlığı (açık)	265	kg
Darbe Sayısı	500-1000	BPM
Çalışma Basıncı	100-130	Bar
Serbest Basıncı	140-160	Bar
Hid. Yağ Debisi	30-60	Lt/Dak
Uç Çapı	60	mm
Basınç Hattı	12	mm
Dönüş Hattı	12	mm
Taşıyıcı Ağırlığı	3.0-7.0	ton



Genel Bakış

Alpin kırıcı ataşmanı, tüm mini yükleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve kolay kullanımı, hızlı ve seri çalışması ile hafriyat, inşaat, taş ocakları, maden ve belediye çalışmaları için idealdir.

www.alpinmakine.com

Ekskavatör Kol



Genel Bakış

Alpin Ekskavatör Ataşmanı mini yükleyicilerinizi güçlü bir Ekskavatör'a dönüştürür. Kolay taşınabilme ve takılabilme özelliğine sahip basit kullanımlı bir ataşmandır. Hidrolik kumanda sistemi çalışma esnasında operatörün önüne kadar gelerek, operatör için rahat bir çalışma pozisyonu ve mükemmel bir görüş sağlar. Bina inşaatı, peyzaj, genel endüstri ve yıkım işleri için idealdir.

Teknik Özellikler

Kova Kapasitesi	0,04	0,054	m ³
Kova Eni	305	405	mm
Kova Ağırlığı	44	49	kg
Çalışma Ağırlığı	850	880	kg
Max. Kazma Derinliği (a)	2900	2900	mm
Max. Kazma Derinliği (b)	2530	2530	mm
Max. Çalışma Yüksekliği (c)	3570	3570	mm
Max. Boşaltma Yüksekliği (d)	2155	2155	mm
Max. Dikey Yarıçap (e)	1330	1330	mm
Max. Kazma Erişimi (f)	3650	3650	mm
Toplam Uzunluk (g)	2600	2600	mm
Kol Dönüş Açısı	180°	180°	(°)



Dozer Bıçak

Teknik Özellikler

En	2250 mm
Yükseklik	705 mm
Max. Bıçak Açısı (merkezden sağa-sola)	30° (°)
Ağırlık	250 kg

ALP-DP-225



Genel Bakış

Alpin Dozer Bıçağı ataşmanı tüm mini yükleyicilerimize uyumlu olup, yükleyicileri mini tarayıcılara dönüştürür ve inşaat, peyzaj ve toprak tesviyesi uygulamaları için tasarlanmıştır. Bıçak çok miktarda malzemeyi hızlı ve kolay hareket ettirir ve iter.



www.alpinmakine.com

Balya Tutucu



Genel Bakış

Çapı 0.9 metreden 1.2 metreye kadar olan slaj balyaların taşınmasında kullanılması için idealdir. 1000 kg ağırlığa kadar kaldırabilir ve tüm mini yükleyicilere uyumludur.

Teknik Özellikler

En	1500 mm
Boy	780 mm
Yükseklik	780 mm
Ağırlık	357 kg
Kaldırma Ağırlığı	1000 kg



Burgu

Genel Bakış

Özellikle ulaşılması zor yerlerdeki direk, iskele ve tabanlara delik açmak için idealdir. Tüm mini yükleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

	ALP-B450	ALP-B700
Hidrolik Debi	60-100 Lt/Dak	80-120 Lt/Dak
Hidrolik Basınç	200-260 Bar	220-280 Bar
Hız	60 RPM	50 RPM
Max. Tork	450 daNm	710 daNm
Max. Burgu Çapı	800 mm	800 mm
Ağırlık	98 kg	125 kg



Sap - Ot Biçer



Genel Bakış

Alpin Sap-Ot Biçer ataşmanı, çimleri ve kalın sap, kök , dal gibi parçaları kesme, biçme için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

	ALP-SO 1.8
En	1800 mm
Boy	1000 mm
Yükseklik	1100 mm
Ağırlık	300 kg



www.alpinmakine.com



Kar Küreme

Teknik Özellikler

En	2250	mm
Yükseklik	705	mm
Max. Bıçak Açısı (merkezden sağa-sola)	30°	(°)
Ağırlık	250	kg

ALP-KK-225

Genel Bakış

Alpin Kar Küreme ataşmanı, karı yoldan kaldırmaya yardımcı olur. Tüm mini yükleyiciler ile kullanılabilir. Kuvvetli çelik konstrüksiyon gövdesi ve her iki tarafa 30 derece açı ile dönebilme özelliği ile kar temizlemede çok kullanışlıdır.



Kar Püskürtme



Genel Bakış

Alpin Kar Püskürtme ataşmanı kar ile mücadelenin vazgeçilmezlerindedir. High flow mini yükleyiciler ile kullanılır. Boyutlarının ufak olması ve yüksek manevra kabiliyeti ile dar alanlarda, yürüyüş yollarında, sokak içlerinde karı temizlemeye yardımcı olur. 270 derece açı ile dönebilen baca kafası ile saatte 3800m3 kar temizleyebilir.

Teknik Özellikler

ALP-KP 2170

Çalışma Eni	2100	mm
Hidrolik Debi min-mak	120-140	lt/dak
Basınç min-mak	200-300	Bar
Ağırlık	930	kg
Burgu Çapı	800	mm
Çark Çapı	700	mm
Baca dönüşü	270°	Hidrolik
Gerekli Hidrolik	High Flow	
Kapasite	2800-3800	m3/sa
En	2140	mm
Boy	1600	mm
Yükseklik	1300	mm



www.alpinmakine.com





Maden Araçları



Mini Yükleyiciler



Ataşmanlar

YÖNETİM / FABRİKA

✉ info@alpinmakine.com - export@alpinmakine.com

📍 29 Ekim Mah. İzmir-Aydın Karayolu No:7 Yazıbaşı Mevki Torbalı İZMİR - TÜRKİYE

☎ +90 (232) 853 90 99 📠 +90 (232) 853 84 74 📞 +90 (532) 384 71 03

MÜDÜRLÜKLER

☎ Ege Bölge Müdürlüğü : +90 (532) 368 46 02

☎ Marmara Bölge Müdürlüğü : +90 (533) 032 37 82

☎ İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : +90 (533) 063 87 67

www.alpinmakine.com

